

# Brazos Tipo Jib

## Hoja de Aplicación



Benito Juárez 72, San Pedro Ahuacatlan,  
C.P. 76810 San Juan del Río, Qro. Mx  
Tel: 01 52 55 8000 6540 / 01 52 5370 2873  
www.cormac-ind.com

Folio / fecha

--	--



Vendedor:

Distribuidor:

Cliente:

### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

EMPRESA	<input type="text"/>
DIRECCIÓN	<input type="text"/>
E-MAIL	<input type="text"/>
TELEFONO	<input type="text"/>
CONTACTO	<input type="text"/>

### DATOS DE LA APLICACIÓN

Cantidad de Brazos

Descripción de la Operación

---

---

---

### TIPO DE BRAZO

#### JIB ARM LIGHT RAIL EPR140 / 220°

Capacidad Lbs/Kg    Longitud / Cantidad

900 / 408	4 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
609 / 276	5 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
460 / 209	8 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
370 / 168	10 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300 / 136	12 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
250 / 113	14 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
230 / 104	16 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
200 / 91	18 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
160 / 73	20 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### JIB ARM MEDIUM RAIL EPR180 / 220°

Capacidad Lbs/Kg    Longitud / Cantidad

2000 / 907	4 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1400 / 635	5 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1050 / 476	8 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
800 / 363	10 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
700 / 318	12 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
600 / 272	14 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
500 / 227	16 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
450 / 204	18 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>
400 / 181	20 ft	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# Brazos Tipo Jib

Hoja de Aplicación



## TIPO DE BRAZO

### JIB ARM HEAVY RAIL EPR180 / 220°

Capacidad Lbs/Kg    Longitud / Cantidad

900 / 408	4 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
609 / 276	5 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
460 / 209	8 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
370 / 168	10 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300 / 136	12 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
250 / 113	14 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
230 / 104	16 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200 / 91	18 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
160 / 73	20 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


### JIB ARM LIGHT RAIL EPR180 / 360°

Capacidad Lbs/Kg    Longitud / cantidad

2000 / 907	4 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1400 / 635	5 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1050 / 476	8 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
800 / 363	10 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
700 / 318	12 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600 / 272	14 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 / 227	16 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
450 / 204	18 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
400 / 181	20 ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otro \_\_\_\_\_

Indicar longitud y capacidad \_\_\_\_\_



Altura de piso a parte inferior del riel

Altura total de Columna

	m
	m

# Brazos Tipo Jib

Hoja de Aplicación



## SELECCIÓN DE SUSPENSIÓN Y SUMINISTRO DE AIRE



Trolley de Reacción



Trolley de Carga



Hoist Trolley



Trolley Estandar



Festoon Trolley

### Suministro de Aire

Riel  No  Si  Diámetro 3/8"  1/2"

Grua puente No  Si  Diámetro 3/8"  1/2"

## GIRO Y COLOR DE COLUMNA

Giro 220 Grados  360 Grados  Otro

Especifique \_\_\_\_\_

### Color de Columna

Amarillo Estandar

Naranja Seguridad

Otro

Especifique \_\_\_\_\_

Observaciones \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---